

Porcilis Ery Parvo vet.

Vaksine mot rødsyke og svineparvoinfeksjon.

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon: 1 dose (2 ml) inneh.: Inaktivert svineparvovirus (PPV) stamme 014, min. 9 log₂ HI enheter, Erysipelothrix rhusiopathiae stamme M2 (serotype 2) inaktivert lysert antigenkonsentrat ≥1 ppd, dl-α-tokoferolacetat 150 mg og formaldehyd 0,02-0,05%.

Egenskaper: Virkningsmekanisme: Beskyttelse mot rødsyke oppnås innen 3 uker og varer i 6 måneder. Beskyttelse mot PPV varer i 12 måneder.

Indikasjoner: Aktiv immunisering av purker og ungpurker for å redusere kliniske symptomer på rødsyke forårsaket av alle relevante Erysipelothrix rhusiopathiae serotyper (serotype 1 og 2) og til beskyttelse mot fosterdød forårsaket av infeksjon med svineparvovirus (PPV).

Bivirkninger: Lett, forbigående økt kroppstemperatur innen 24 timer, forbigående liten lokal hevelse inntil 8 dager etter vaksinasjonen og noe motvillighet til å bevege seg og spise.

Forsiktighetsregler: Syke og svake dyr skal ikke vaksineres.

Interaksjoner: Ingen andre vaksiner anbefales gitt 14 dager før til 14 dager etter vaksineringen.

Drektighet/Laktasjon: Kan brukes under drektighet og laktasjon.

Dosering: 1 dose er 2 ml. Vaksinen injiseres dypt i.m. bak øret. Omrystes godt før og under bruk. Grunnimmunisering: Beskyttelse mot rødsyke og svineparvovirus (PPV) bør være oppnådd hos ungpurker før 1. bedekning. 1 enkeltvaksinasjon gitt senest 2 uker før bedekning er tilstrekkelig til å beskytte den påfølgende drektigheten mot skade forårsaket av PPV. For å oppnå beskyttelse mot rødsyke anbefales en dobbeltvaksinasjon som grunnimmunisering. Dette oppnås ved å gi 1 enkelt vaksinasjon mot rødsyke 4 uker før eller 4 uker etter applikasjon av dette preparatet. Pga. mulig interferens med maternelle antistoffer, bør grisene være 6 måneder gamle før vaksinasjon. Dette sikrer effekt mot svineparvovirus. Revaksinerings: 1 gang årlig supplert med 1 enkeltdose vaksine mot rødsyke 6 måneder etter hver vaksinasjon med dette preparatet.

Tilbakeholdelsestider: 0 dager.

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares kaldt (2-8°C) og mørkt. Må ikke fryses. Holdbarhet etter anbrudd: 10 timer

Pakninger: Hettegl.: 20 ml. 50 ml.